

目 次

はじめに	2
岡山県院内がん登録の概況	3
ご挨拶	5
2015年岡山県院内がん登録集計対象等	6
施設別	8
全体（全体・性別・年齢別）	10
胃	16
大腸	22
肝臓	28
肺	34
乳房	40
食道	46
胆のう・胆管	52
膵臓	58
子宮（頸部）	64
子宮（体部）	70
卵巣	76
前立腺	82
甲状腺	88
白血病	94
（奥付）	

はじめに

昨年に続き、岡山県院内がん登録集計報告書（2015年版）を上梓致します。平成24年10月24日に国の第3期がん対策推進基本計画が閣議決定され、これを念頭に国が指定するがん診療連携拠点病院及びがん診療病院の指定要件の見直し作業が進められています。この議論の中で、がん診療連携拠点病院の質の担保と拠点病院、都道府県各レベルでのPDCAサイクルの確保が求められており、そのためには行われているがん診療の評価が重要となっています。院内がん登録から見えるものはがん診療は各拠点病院で行われているがん診療の一側面にすぎないことは事実ですが、今後の方向性を探る重要な指標となり得るものでもあります。膨大な院内がん登録データをどのようにまとめると今後のがん対策のために役立つ指標になるのか試行錯誤の段階ではありますが、本報告書が現況評価の一助となることを祈念致しております。末尾になりましたが、本報告書の作成にご尽力を頂きました、岡山県がん診療連携協議会がん登録部会、及び岡山大学病院関係者の皆様に深謝申し上げます。

岡山大学病院腫瘍センター
センター長 田端 雅弘

岡山県院内がん登録の概況

岡山県の地域がん登録によれば、毎年県全体で新たながんが約 15,000 件登録されており、そのうちの 7～8 割が県内“がん診療連携拠点病院”7 施設と、“地域がん診療病院及びがん診療連携推進病院”6 施設からの届け出によるものです。本報告書はこれら 13 施設において、2015 年症例として各施設で登録された約 13,400 件の情報を集計したものであり、岡山県のがん患者の受療動向並びにがん診療の実績を示すものとなっています。

全体の患者動向は、高齢者（65 歳以上）のがん患者数が、全体の約 80% を占めており、今後も高齢者のがん患者の増加が予想されます。男性がん患者数は女性の 1.6 倍ですが、55 歳未満では、乳がん、子宮がんにより、女性が男性より多くなっています。55 歳以上では、男性の胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん等が急増し、女性の 1.6 倍となっています。

がん診療連携拠点病院の診療実績を見ますと、県南東部の各拠点病院は一定規模の症例数を確保しており、県南西部では、がん医療の集約化が顕著となっています。県北の拠点病院では、県南東部の拠点病院と同様の診断・治療実績をあげています。また、進行度によって全てのがん診療連携拠点病院で集学的治療がなされ、他県に比べ、がん医療の均てん化が進展しています。

胃がんは、Ⅰ期に発見される症例が 68% を占めていますが、がん検診・健康診断・人間ドックで発見される割合が 22% に過ぎません。有症状受診が 40% を超え、その約 30% が進行がんとなっています。ピロリ菌検査によるリスク評価を重視するなどの見直しが必要です。

大腸がんでは、胃がんとは対照的に全年齢階級で、Ⅲ期以上の進行がんが約半数を占め、早期発見・早期治療が大きな課題となっています。

肝臓がんは、男性では 55 歳から急増し、70 歳台が罹患のピークとなっています。女性では 10 歳遅れて 65 歳から急増し、85 歳まで多数の方が罹患しています。全体の 73% が“他疾患の経過観察中”に発見され、その 34% がⅡ期以上の進行がんであることから、肝機能障害を有するなどのハイリスク高齢者の一般診療においては、定期的な検査が望まれます。

肺がんは、男性では 60 歳から急増し、男性の患者数は女性の 2.1 倍となっており、Ⅲ期以上の進行がんが半数弱です。がん検診等では、早期がん（Ⅰ・Ⅱ期）が 79% 発見されていますが、有症状受診等では、70% 以上がⅢ期以上の進行がんとなっています。

食道がんは、男性の患者数は女性の 5 倍となっており、60 歳から急増しています。がん検診等で発見される割合は、他のがんと比べ低く約 10% となっています。Ⅲ期以上の進行がんが 32% を占め、効果的な検診システムが必要です。

膵臓がんは、男女とも 55 歳から急増し、男女差が少ないがんです。がん検診等で発見される割合は僅か 5% に過ぎず、Ⅱ期以上の進行がんが約 9 割近くを占め、早期発見が困難となっており、死亡者数も多いことから、診断・治療の強化が喫緊の課題となっています。

乳がんは、35 歳から急増し 85 歳まで多数の方が罹患しています。特に 35～40 歳未満（42 例）では、約 2 割がⅢ期以上の進行がんとなっています。マンモグラフィーの精度が課題となっていますが、がん検診では、75% が早期がんとして発見されています。全体として乳がんは進行がんの割合も高く、女性のがんとしては、最も対策の強化が必要ながんとなっています。

子宮がん（頸部）は、罹患のピークが35～39歳となっています。がん検診等では受診率が24%ですが、9割が早期に発見されています。一方、有症状受診は40%であり、そのうち40%がⅡ期以上の進行がんとなっています。受診率の更なる向上が必要です。

子宮がん（体部）は、罹患のピークが55～65歳となっています。77%が有症状で発見されていますが、その92%は早期がんで見られています。

がん検診・健康診断・人間ドックで、特に課題があるのは便潜血検査です。“大腸がん死亡率減少効果を示す十分な証拠がある”検査として強く推奨されていますが、受診率も低く、約3割に進行がんが見つかりません。便潜血検査の意義を理解し、陽性であった場合には、速やかに大腸内視鏡検査を受けるなど適切な受療行動が必要です。

高齢者の進行がんが増加することが予想され、どのように早期発見・早期治療を進めるかが大きな課題となっています。

男性では、胃がん、大腸がん、肺がん、食道がん、膵臓がん、前立腺がんが、概ね60歳から急増することから、所謂定年前の数年間に、胃内視鏡、肺のヘリカルCT、腹部CT、PSA検査によって、早期発見を充実する必要があると考えられます。

女性では、35歳からの乳がん検診を再考する必要があると考えられます。そして65歳を迎える前に、男性同様の検査を行い、早期発見を充実する必要があると考えられます。

ご挨拶

岡山県がん診療連携協議会議長
岡山大学病院 病院長

金 澤 右



岡山県がん診療連携拠点病院 院内がん登録報告書（2015年版）の発行にあたって

昨年度、岡山県がん診療連携協議会として初めて、県内の「がん診療連携拠点病院」でのがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を収集し、県内「がん診療連携拠点病院」のがん診療の現状を的確に把握するため、「岡山県がん診療連携拠点病院 院内がん登録報告書（2014年版）」を発行いたしました。

今年度は「がん診療連携拠点病院」7病院に加え、「地域がん診療病院」2病院、「がん診療連携推進病院」4病院のご協力を得て、岡山県がん診療連携協議会に参画する全ての病院のデータを収集することが出来ました。

あらためてここに感謝の意を表します。

昨年10月には、国の「第3期がん対策推進基本計画」が閣議決定され、がん対策の施策について新たな方向性が示されました。

これを受け、岡山県においても、「第3次岡山県がん対策推進計画」の素案が策定され、パブリックコメントを経て本年3月には決定される予定です。

岡山大学病院としましても岡山県の「都道府県がん診療連携拠点病院」として県内の各拠点病院等との連携を一層深め、県全体としてのがん診療の質の向上と岡山県のがん対策推進に寄与していく所存です。

本報告書が岡山県におけるがん診療の今後の方向性を示し、その質の向上に資することを祈念いたします。

2015年岡山県院内がん登録集計対象等

○参加施設（13施設）

がん診療連携拠点病院（7施設）

- ・岡山大学病院
- ・社会福祉法人 恩賜財団済生会支部岡山県済生会 岡山済生会総合病院
- ・総合病院 岡山赤十字病院
- ・独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター
- ・公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
- ・学校法人 川崎学園 川崎医科大学附属病院
- ・一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院

地域がん診療病院（2施設）

- ・社会医療法人 緑社会 金田病院
- ・医療法人 清梁会 高梁中央病院

がん診療連携推進病院（4施設）

- ・独立行政法人 労働者健康安全機構 岡山労災病院
- ・地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院
- ・学校法人 川崎学園 川崎医科大学総合医療センター
- ・一般財団法人 倉敷成人病センター

○集計対象期間は診断日が2015年1月1日～2015年12月31日までの症例

○集計対象症例は「国際疾病分類－腫瘍学 第3版（ICD-O-3）」において性状コード2（上皮性悪性腫瘍）もしくは性状コード3（悪性腫瘍）の症例。例外として脳・中枢神経系腫瘍の性状コード0（良性）と性状コード1（良悪性の別不詳）の症例と胃腸間質腫瘍（GIST）の性状コード1（良悪性の別不詳）の症例

○UICC「TNM悪性腫瘍分類第7版」を適用

○施設における対象症例は入院・外来を問わず自施設における新規初回症例もしくは初診症例で、初発・再発例ともに含まれるが、登録済みの症例について経過観察中に再発を来した症例は登録対象とはならない。

○原則、1腫瘍1登録、多重がんの判断は国立がんセンターの登録ルールに基づき登録

○セカンドオピニオンのみの症例を登録するかは各施設の判断に委ねる

○同一患者が複数の施設を受診し、それぞれの施設で重複登録された症例では集計参加施設のがん診療情報を明らかにするため名寄せは行わず、各施設で計上

○小児がんについては、診断時年齢15歳未満に発生した上記条件の悪性および良性の新生物で集計

○希少がんについては、我が国においては希少がんについての明確な定義はなく、本報告書では国立がん研究センター 希少がんセンターのホームページにあげられている部位および組織型に相当する症例を集計（参考：国立がん研究センター 希少がんセンター <https://www.ncc.jp/jp/rcc/index.html>）

○表の中で10以下の数値については「-」で表記

参考

国立がん研究センター がん情報サービス

http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/brochure/hosp_c_registry.html

国立がん研究センター 希少がんセンター


<https://www.ncc.go.jp/jp/rcc/index.html>

岡山県 保健福祉部 医療推進課

<http://www.pref.okayama.jp/soshiki/34/>

施設別

■ 初回治療数 施設別




初回治療数・・・自施設診断他施設診断関わらず、自施設で初回治療を開始した症例数

部位	岡山大学病院	岡山済生会総合病院	岡山赤十字病院	岡山医療センター	倉敷中央病院	川崎医科大学附属病院	津山中央病院	金田病院	高梁中央病院	岡山労災病院	岡山市立市民病院	川崎医科大学総合医療センター	倉敷成人病センター
胃	242	239	129	103	327	148	185	-	-	92	72	54	38
大腸	176	278	131	118	325	178	197	15	15	99	85	87	69
肝臓	112	77	39	22	91	46	39	-	-	-	30	25	20
肺	279	143	189	152	483	120	131	-	-	68	18	54	-
乳房	263	74	71	37	169	209	65	-	-	33	15	42	79
食道	148	27	16	16	83	47	18	-	-	13	-	28	-
胆のう・胆管	24	43	17	13	63	23	29	-	-	-	-	11	-
膵臓	62	66	32	18	93	52	34	-	-	14	19	20	-
子宮(頸部)	122	28	-	-	64	43	32	-	-	-	11	-	62
子宮(体部)	47	18	12	-	21	12	-	-	-	-	-	-	63
卵巣	30	-	11	-	19	-	-	-	-	-	-	-	15
前立腺	176	20	98	85	256	100	75	-	-	49	37	27	132
甲状腺	58	12	-	29	85	35	-	-	-	-	-	-	-
白血病	-	-	-	31	44	16	-	-	-	-	29	-	-
悪性リンパ腫	71	13	32	70	141	83	14	-	-	31	47	-	-
その他のがん (小児・希少がん含む)	715	199	195	261	644	370	199	-	-	112	131	76	104
総計	2,529	1,245	995	963	2,908	1,490	1,043	61	45	534	513	443	602

全体

(全体・性別・年齢別)


■ 初回治療数



部位	初回治療数
大腸	1,773
肺	1,652
胃	1,645
前立腺	1,069
乳房	1,064
悪性リンパ腫	520
肝臓	506
膵臓	419
食道	402
子宮(頸部)	377
甲状腺	253
胆のう・胆管	243
子宮(体部)	189
白血病	138
卵巣	105
その他のがん (小児・希少がん含む)	3,016
総計	13,371

部位	初回治療数
小児がん	34
希少がん	1,368
その他のがん	1,614
総計	3,016


■ 初回治療数 性別



部位	男性	女性
胃	1,131	514
大腸	1,052	721
肝臓	345	161
肺	1,144	508
乳房		1,064
食道	334	68
胆のう・胆管	126	117
膵臓	231	188
子宮(頸部)		377
子宮(体部)		189
卵巣		105
前立腺	1,069	
甲状腺	66	187
白血病	74	64
悪性リンパ腫	279	241
その他のがん(小児・希少がん含む)	1,858	1,158
総計	7,709	5,662

部位	男性	女性
小児がん	19	15
希少がん	685	683
その他のがん	1,154	460
総計	1,858	1,158

性別 年齢階級別 初回治療数




■初回治療数 男性

	胃	大腸	肝臓	肺	食道	胆のう・胆管	膵臓	前立腺	甲状腺	白血病	悪性リンパ腫	その他のがん (小児・希少がん含む)
90歳以上	18	18	-	20	-	-	-	14	-	-	-	35
85~89歳	72	67	21	81	-	15	12	43	-	-	23	158
80~84歳	165	102	52	183	22	26	35	126	-	12	33	265
75~79歳	213	165	62	185	39	24	35	206	-	-	37	266
70~74歳	258	207	66	236	77	30	46	274	13	12	51	302
65~69歳	177	208	54	239	85	12	50	240	14	-	49	308
60~64歳	112	116	49	115	61	-	26	113	-	12	30	188
55~59歳	69	71	24	35	19	-	13	40	-	-	21	116
50~54歳	28	35	-	32	14	-	-	12	-	-	-	65
45~49歳	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
40~44歳	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総計	1,131	1,052	345	1,144	334	126	231	1,069	66	74	279	1,858

■初回治療数 女性

	胃	大腸	肝臓	肺	乳房	食道	胆のう・胆管	膵臓	子宮 (頸部)	子宮 (体部)	卵巣	甲状腺	白血病	悪性リンパ腫	その他のがん (小児・希少がん含む)
90歳以上	19	38	-	14	18	-	12	12	-	-	-	-	-	-	75
85~89歳	48	73	11	42	30	-	21	15	-	-	-	-	-	15	128
80~84歳	85	102	39	60	69	-	17	31	12	-	-	-	-	47	169
75~79歳	92	94	31	97	91	-	17	37	11	16	-	13	-	37	157
70~74歳	90	95	33	94	135	-	18	28	11	16	-	13	12	41	158
65~69歳	68	115	21	93	146	13	15	31	11	24	21	34	-	39	141
60~64歳	49	79	-	42	109	17	-	15	14	31	11	17	-	24	90
55~59歳	24	47	-	28	94	-	-	13	17	31	20	24	-	13	67
50~54歳	14	34	-	20	102	-	-	-	31	24	16	14	-	-	50
45~49歳	-	18	-	-	118	-	-	-	38	16	-	15	-	-	24
40~44歳	-	14	-	-	89	-	-	-	48	-	11	11	-	-	30
35~39歳	-	-	-	-	42	-	-	-	83	-	-	18	-	-	15
30~34歳	-	-	-	-	15	-	-	-	47	-	-	-	-	-	14
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	11
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総計	514	721	161	508	1,064	68	117	188	377	189	105	187	64	241	1,158


■年代別 初回治療数 男性



	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80~89歳	90歳以上	合計
肺		—	13	67	354	421	264	20	1,144
胃		—	15	97	289	471	237	18	1,131
前立腺			—	52	353	480	169	14	1,069
大腸	—	—	51	106	324	372	169	18	1,052
肝臓			—	31	103	128	73	—	345
食道		—	—	33	146	116	30	—	334
悪性リンパ腫	—	—	13	29	79	88	56	—	278
膵臓			—	17	76	81	47	—	231
胆のう・胆管				—	19	54	41	—	126
白血病	—	—	—	—	22	20	15	—	72
甲状腺	—	—	—	—	18	20	—	—	65
その他のがん (小児・希少がん含む)	22	39	73	181	496	568	423	35	1,837
総計	29	75	198	629	2,279	2,819	1,529	126	7,684

注) その他のがんについては数値のみ表記

■年代別 初回治療数 女性




	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80~89歳	90歳以上	合計
乳房	-	57	207	196	255	226	99	18	1,064
大腸	-	-	32	81	194	189	175	38	721
胃	-	-	15	38	117	182	133	19	514
肺	-	-	15	48	135	191	102	14	508
子宮(頸部)	48	130	86	48	25	22	15	-	377
悪性リンパ腫	-	-	-	20	63	78	62	-	239
子宮(体部)	-	-	26	55	55	32	11	-	189
膵臓	-	-	-	16	46	65	46	12	188
甲状腺	-	27	26	38	51	26	11	-	185
肝臓	-	-	-	11	31	64	50	-	161
胆のう・胆管	-	-	-	-	24	35	38	12	117
卵巣	-	-	18	36	32	11	-	-	105
食道	-	-	-	-	30	14	15	-	68
白血病	-	-	-	-	11	19	11	-	63
その他のがん (小児・希少がん含む)	19	29	54	117	231	315	297	75	1,137
総計	92	278	498	724	1,300	1,469	1,069	206	5,636


注) その他のがんについては数値のみ表記

胃


■ 胃 診断時年齢




■ 胃 ステージ 全体



■ 胃 ステージ 性別




■ 胃 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	365
他疾患の経過観察中	613
有症状受診・不明	667
合計	1,645

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■ 胃 初回治療数 施設別




■ 胃 ステージ 施設別



■ 胃 初回治療法 全体




■ 胃 初回治療法 施設別




大腸


■大腸（結腸・直腸） 診断時年齢




■大腸（結腸・直腸） 部位別 診断時年齢




■大腸（結腸・直腸） ステージ 全体



■大腸（結腸・直腸） ステージ 性別




■大腸（結腸・直腸） 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	392
他疾患の経過観察中	627
有症状受診・不明	754
合計	1,773

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■大腸（結腸・直腸） 初回治療数 施設別




■大腸（結腸・直腸） ステージ 施設別



■大腸（結腸・直腸） 初回治療法 全体




■大腸（結腸・直腸） 初回治療法 施設別




肝臟


■ 肝臓 診断時年齢




■ 肝臓 ステージ 全体



■ 肝臓 ステージ 性別




■ 肝臓 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	15
他疾患の経過観察中	367
有症状受診・不明	124
合計	506

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■ 肝臓 初回治療数 施設別




■ 肝臓 ステージ 施設別



■ 肝臓 初回治療法 全体




■ 肝臓 初回治療法 施設別




肺


■ 肺 診断時年齢




■ 肺 ステージ 全体



■ 肺 ステージ 性別




■ 肺 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	289
他疾患の経過観察中	778
有症状受診・不明	585
合計	1,652

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■ 肺 初回治療数 施設別




■ 肺 ステージ 施設別



■ 肺 初回治療法 全体




■ 肺 初回治療法 施設別




乳房


■ 乳房 診断時年齢




■ 乳房 ステージ 全体



■乳房 ステージ 性別




■乳房 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	311
他疾患の経過観察中	209
有症状受診・不明	544
合計	1,064

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■乳房 初回治療数 施設別




■乳房 ステージ 施設別



■乳房 初回治療法 全体




■乳房 初回治療法 施設別




食道


■食道 診断時年齢




■食道 ステージ 全体



■食道 ステージ 性別




■食道 発見経緯 全体




発見経緯	初期治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	42
他疾患の経過観察中	151
有症状受診・不明	209
合計	402

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■食道 初回治療数 施設別




■食道 ステージ 施設別



■ 食道 初回治療法 全体




■ 食道 初回治療法 施設別




胆のう・胆管


胆のう・胆管 診断時年齢




胆のう・胆管 ステージ 全体



胆のう・胆管 ステージ 性別




胆のう・胆管 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	—
他疾患の経過観察中	80
有症状受診・不明	154
合計	243

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


胆のう・胆管 初回治療数 施設別




胆のう・胆管 ステージ 施設別



胆のう・胆管 初回治療法 全体




胆のう・胆管 初回治療法 施設別




瘁臆


■ 膵臓 診断時年齢




■ 膵臓 ステージ 全体



■ 膵臓 ステージ 性別




■ 膵臓 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	20
他疾患の経過観察中	147
有症状受診・不明	252
合計	419

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■膵臓 初回治療数 施設別




■膵臓 ステージ 施設別



■膵臓 初回治療法 全体




■膵臓 初回治療法 施設別




子宮 (頸部)


■子宮（頸部） 診断時年齢




■子宮（頸部） ステージ 全体



■子宮（頸部） ステージ 性別




■子宮（頸部） 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	90
他疾患の経過観察中	140
有症状受診・不明	147
合計	377

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■子宮（頸部） 初回治療数 施設別




■子宮（頸部） ステージ 施設別



■子宮（頸部） 初回治療法 全体




■子宮（頸部） 初回治療法 施設別




子宮 (体部)


■ 子宮（体部） 診断時年齢




■ 子宮（体部） ステージ 全体



■子宮（体部） ステージ 性別




■子宮（体部） 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	13
他疾患の経過観察中	30
有症状受診・不明	146
合計	189

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■子宮（体部） 初回治療数 施設別




■子宮（体部） ステージ 施設別



■子宮（体部） 初回治療法 全体




■子宮（体部） 初回治療法 施設別




卵巢


■ 卵巣 診断時年齢




■ 卵巣 ステージ 全体



■ 卵巣 ステージ 性別




■ 卵巣 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	—
他疾患の経過観察中	19
有症状受診・不明	80
合計	105

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■ 卵巣 初回治療数 施設別




■ 卵巣 ステージ 施設別



■ 卵巣 初回治療法 全体




■ 卵巣 初回治療法 施設別




前立腺


■ 前立腺 診断時年齢




■ 前立腺 ステージ 全体



■ 前立腺 ステージ 性別




■ 前立腺 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	317
他疾患の経過観察中	508
有症状受診・不明	244
合計	1,069

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■前立腺 初回治療数 施設別




■前立腺 ステージ 施設別



■ 前立腺 初回治療法 全体




■ 前立腺 初回治療法 施設別




甲状腺


■甲状腺 診断時年齢




■甲状腺 ステージ 全体



■甲状腺 ステージ 性別




■甲状腺 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	43
他疾患の経過観察中	141
有症状受診・不明	69
合計	253

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


■甲状腺 初回治療数 施設別




■甲状腺 ステージ 施設別



■甲状腺 初回治療法 全体




■甲状腺 初回治療法 施設別




白血病

■白血病 診断時年齢




■白血病 発見経緯 全体




発見経緯	初回治療数
がん検診・健康診断・人間ドック	17
他疾患の経過観察中	52
有症状受診・不明	69
合計	138

他疾患経過観察中・・・偶然発見されたものであり自覚症状がない場合


白血病 初回治療数 施設別




白血病 発見経緯 施設別



■ 白血病 初回治療法 全体



■ 白血病 初回治療法 施設別



発 行 岡山県がん診療連携協議会事務局（岡山大学病院）

発行日 2018年3月

本報告書に関する問合せ先

岡山県がん診療連携協議会事務局 岡山大学病院医事課

〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1

電話 086-235-7072

印 刷 友野印刷株式会社